
Groke Türen

LA PORTA

PORTONCINI IN ALLUMINIO

CATALOGO GENERALE



MADE IN GERMANY

GROKE **125 ANNI DI ESPERIENZA**

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.
PREZZI ATTRAENTI.

La Groke Türen GmbH di Hagenbach può già vantare oltre 125 anni di successi nel settore delle costruzioni metalliche. In particolare, l'azienda si è distinta con soluzioni innovative nel campo dei componenti in alluminio.

Le porte d'ingresso Groke, realizzate con profili in alluminio a isolamento termico, sono tra i prodotti di punta del mercato tedesco degli elementi da costruzione.

Ci impegniamo al massimo per produrre una porta d'ingresso dall'aspetto particolarmente accattivante e dalla qualità tangibile. La solida lavorazione e il design elegante, così come la sicurezza funzionale e il mantenimento del valore nel tempo sono le priorità assolute. Le porte d'ingresso Groke sono prodotte secondo rigorosi standard interni.

In questo catalogo ti presentiamo la nostra linea, suddivisa in diversi stili e con la possibilità di creare qualcosa di speciale attraverso le varianti di colore, che sono mostrate qui come esempio.

Lasciati ispirare e pregusta la tua nuova porta d'ingresso Groke!

GROKE **INDICE**

PANORAMICA MODELLI
8 - 11

TUTTO VETRO
PORTONCINI
D'INGRESSO
68 - 89


6



68



90





8



SOSTENIBILITÀ
6 - 7



12

KLASSIK
PORTONCINI
D'INGRESSO
CLASSICI
90 - 109

MODERN
PORTONCINI
D'INGRESSO
MODERNI
12 - 67

CONTENUTO

DESIGN

110 - 129

112 Gamma di colori
118 Vetri
120 Maniglioni
124 Maniglie
126 Pacchetti di design
129 Elementi di design



110



130



TECNOLOGIA

130 - 135

132 Allestimento base
135 Sistema di profili

ALLESTIMENTO

136 - 149

138 Varianti pannelli di riempimento
141 Cerniere
141 Limitatori di apertura porta
142 Serrature
144 Sistemi di accesso
146 Spioncino digitale
147 Cilindri profilati / Rosette
148 Cornici ornamentali / Rivestimenti
149 Fiancoluci / Sopraluci
150 Protezione contro le effrazioni



136



150

NOTE

150

ONLINE

152 - 155

152 Configuratore
154 Catalogo online



152

LA SOSTENIBILITÀ

al centro!



GROKE **SOSTENIBILITÀ**

PER IL GRUPPO SOMMER, LA SOSTENIBILITÀ È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA — RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA E RISORSE, MIGLIORARE ATTIVAMENTE L'AMBIENTE

La consapevolezza ambientale è una componente essenziale della filosofia aziendale Sommer. Il gruppo lavora costantemente per ottimizzare il consumo di energia e risorse e coinvolge attivamente i dipendenti nei processi di miglioramento.

Gestione energetica a livello di gruppo

Le aziende del Gruppo Sommer sono certificate secondo la norma di gestione energetica DIN EN ISO 50001 e soddisfano i requisiti per una gestione sistematica dell'energia. In questo contesto, ad esempio, tutta l'illuminazione delle sedi è stata convertita in lampade LED a risparmio energetico. I processi produttivi vengono continuamente ottimizzati sotto il profilo energetico.

Riduzione del consumo di risorse

Per ridurre il consumo di risorse, l'azienda sta adottando misure in molti settori. A livello interno, l'azienda è passata ad un'amministrazione "senza carta". Gli imballaggi in cartone vengono destinati al riciclaggio. I materiali riciclabili vengono utilizzati anche per gli imballaggi di produzione. La produzione di materiale pubblicitario è a impatto climatico zero.

Applicazione coerente delle norme ambientali europee

Tutte le società del Gruppo Sommer rispettano le normative europee in materia di ambiente e sicurezza. Tra queste, il regolamento REACH sulle sostanze chimiche, la RoHS per la restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, il regolamento POP sugli inquinanti organici persistenti e l'inserimento nel database SCIP. Anche i requisiti della Legge sulle batterie e della Legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono costantemente rispettati.

Il ruolo importante dei dipendenti

Sommer attribuisce grande importanza alla gestione della salute e delle idee in azienda. Questo viene recepito anche dai dipendenti, come dimostrato dalla loro lunga permanenza in azienda e dalla classificazione tra i "migliori posti di lavoro in Germania con un futuro" da parte di Deutschland Test e Fokus Money. Una serie di miglioramenti sostenibili sono stati avviati proprio dai dipendenti. Tra questi, il noleggio di biciclette aziendali, la rinuncia alle bottiglie in PET ai distributori d'acqua e ai bicchieri di plastica alle macchinette del caffè, o il passaggio a buste paga online senza carta.

GROKE PORTONCINI D'INGRESSO MODERNI

Da pagina 12 a pagina 67



KAT 22003
Pagina 18



KAT 22006
Pagina 48



KAT 22008
Pagina 49



KAT 22009
Pagina 49



KAT 22026
Pagina 34



KAT 22031
Pagina 25



KAT 22160
Pagina 45



KAT 22161
Pagina 27



KAT 22162
Pagina 27



KAT 22220
Pagina 19



KAT 22230
Pagina 55



KAT 22240
Pagina 15



KAT 22241
Pagina 15



KAT 22280
Pagina 55



KAT 22290
Pagina 44



KAT 22310
Pagina 20



KAT 22314
Pagina 63



KAT 22316
Pagina 63



KAT 22320
Pagina 64



KAT 22321
Pagina 64



KAT 22330
Pagina 59



KAT 22331
Pagina 59



KAT 22380
Pagina 23



KAT 22381
Pagina 22



KAT 22390
Pagina 20



KAT 22415
Pagina 58



KAT 22417
Pagina 57



KAT 22420
Pagina 34



KAT 22440
Pagina 45



KAT 22490
Pagina 30



KAT 22491
Pagina 30



KAT 22510
Pagina 37



KAT 22511
Pagina 37



KAT 22520
Pagina 67



KAT 22540
Pagina 56



KAT 22541
Pagina 28



KAT 22542
Pagina 29



KAT 22550
Pagina 34



KAT 22552
Pagina 62



KAT 22554
Pagina 63



KAT 22555
Pagina 35



KAT 22560
Pagina 47



KAT 22562
Pagina 39



KAT 22563
Pagina 38



KAT 22630
Pagina 60



KAT 22631
Pagina 60



KAT 22640
Pagina 66



KAT 22641
Pagina 67



KAT 22650
Pagina 27



KAT 22663
Pagina 32



KAT 22674
Pagina 40



KAT 22675
Pagina 41



KAT 22676
Pagina 24



KAT 22677
Pagina 25



KAT 22678
Pagina 33



KAT 22679
Pagina 17



KAT 22680
Pagina 16



KAT 22681
Pagina 53



KAT 22682
Pagina 52



KAT 22690
Pagina 33



KAT 22910
Pagina 50



KAT 22920
Pagina 50



KAT 22940
Pagina 49



KAT 22950
Pagina 42



KAT 22952
Pagina 42



KAT 22960
Pagina 46

GROKE PORTONCINI D'INGRESSO TUTTO VETRO

Da pagina 68 a pagina 89



KAT 22720
Pagina 84



KAT 22771
Pagina 78



KAT 22772
Pagina 79



KAT 22773
Pagina 85



KAT 22774
Pagina 85



KAT 22775
Pagina 75



KAT 22776
Pagina 82



KAT 22777
Pagina 83



KAT 22778
Pagina 80



KAT 22779
Pagina 81



KAT 22780
Pagina 76



KAT 22781
Pagina 70



KAT 22782
Pagina 72



KAT 22784
Pagina 74



KAT 22785
Pagina 73



KAT 22786
Pagina 77



KAT 22787
Pagina 77



KAT 22788
Pagina 77



KAT 22789
Pagina 71



KAT 22790
Pagina 73



KAT 22791
Pagina 81



KAT 22820
Pagina 86



KAT 22840
Pagina 88



KAT 22850
Pagina 87



KAT 22870
Pagina 89

GROKE PORTONCINI D'INGRESSO CLASSICI

Da pagina 90 a pagina 109



KAT 22880
Pagina 105



KAT 22881
Pagina 105



KAT 22882
Pagina 106



KAT 22883
Pagina 106



KAT 22884
Pagina 104



KAT 22885
Pagina 108



KAT 22886
Pagina 109



KAT 22887
Pagina 96



KAT 22888
Pagina 96



KAT 22889
Pagina 95



KAT 22890
Pagina 94



KAT 22891
Pagina 95



KAT 22892
Pagina 98



KAT 22893
Pagina 99



KAT 22894
Pagina 92



KAT 22895
Pagina 93



KAT 22896
Pagina 102




KAT 22897
Pagina 103



KAT 22898
Pagina 100



KAT 22899
Pagina 101



Portoncini d'ingresso Groke

MODERNO

Design innovativo con **materiali pregiati** e **finiture di qualità**

Modelli effetto legno, cemento e ruggine, con applicazioni, cornici e filetti simil-acciaio o con un semplice motivo a scanalature costituiscono il colpo d'occhio per l'ingresso della tua casa. Ma anche i modelli minimalisti convincono con le loro forme chiare, che nella loro essenzialità sono particolarmente orientate al design architettonico.



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale / fiancoluce* Satinato bianco




KAT 22240

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 80 x 1.400 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22241

M2102000 [1]

Telaio porta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Pannello*	Decorazione legno rustico orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 80 x 1.400 mm
Dettagli*	Applicazione in RAL 9005 Nero intenso FS esterno complanare
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.400-9005, lettore di impronte digitali* e rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *[1] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: DB703 FS / RAL 1019 Beige grigiastro FS* / sopraluce* vetro trasparente



KAT 22680

M2010000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-9005, Lettore di impronte digitali e
rosetta	in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22679

M2002000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS Decorazione* Golden Oak orizzontale esterno f
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7012 Grigio basalto FS* / fiancoluci* Satinato bianco



KAT 22003

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Pannello	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 948 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio esterno sporgente
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22220

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Satinato bianco LA 124 x 1.530 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio esterno sporgente
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS




KAT 22310

M2102000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 200 / 1.400 mm
Dettagli	Filetti simil-acciaio complanari, 15 mm
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22390

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 100 x 100mm / 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS



Porta d'ingresso: RAL 7012 Grigio basalto FS* / Decorazione* Legno rustico / Maniglione* SG 15277, 1.400 mm / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22381

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22380

M2101000 [1]

Telaio porta*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Pannello*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Vetro	Satinato bianco LA 480 x 160 mm / 1.400 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Legno rustico / Maniglione* D 1.600 / Fiancoluci* opaco con strisce trasparenti



KAT 22676

M2002000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS Decorazione* Legno rustico orizzontale esterno
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-9005 e rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad intilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22677

M2002000 [1]

Telaio porta*	RAL 8019 Marrone grigiastro FS
Pannello	Decorazione* Wenge orizzontale esterno
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade




KAT 22031


M2010000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	GS 15396

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



 Porta d'ingresso: RAL 9005 Nero intenso FS* / Decorazione* Legno rustico verticale / Fiancaluci* Satinato bianco



KAT 22162

M2102000 [1]

Telaio porta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Pannello	Decorazione* Rovere grigio verticale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 90 x 1.600 mm
Dettagli*	Applicazioni in RAL 9005 Nero intenso FS esterno complanare
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 400-9005 r rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inflare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22161

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 90 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inflare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22650

M2101000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Satinato bianco LA 244 x 1.220 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio esterno sporgente
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inflare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *[1] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Pannelli in vetro trasparente



KAT 22541

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 120 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox in rilievo
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22542

M2102000 H

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 120 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne complanari
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-7016 e rosetta in RAL 7016 Grigio antracite FS

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22490

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Vetro	Satinato bianco LA 244 x 1.220 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22491

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Rovere scuro orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 244 x 1.220 mm
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: DB 703 Ferro micaceo FS



Porta d'ingresso: RAL 7012 Grigio basalto FS* / Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale




KAT 22663

M2000000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS Decorazione* Legno rustico orizzontale esterno
Maniglione*	GS 15379

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*




KAT 22678

M2010000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22690

M2002000 [1]

Telaio porta*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Pannello*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Dettagli	Filetti simil-acciaio esternicomplanari, 15 mm Zoccolo* simil-acciaio inox esterno sporgente
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22550

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Satinato bianco LA 260 x 1.600 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inffare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22026

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 200 / 200 x 1.150 / 1.600 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inffare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22420

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 3005 Rosso vino FS
Pannello	RAL 3005 Rosso vino FS
Vetro	Satinato bianco LA 150 x 310 / 1.400 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad inffare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22555

M2110000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Satinato bianco LA 360 x 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



Porta d'ingresso: RAL 9007 Alluminio grigiastro FS / Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale



KAT 22511

M2102100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Legno di recupero orizzontale esterno
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 120 x 1.150 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio inox esterno complanare
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22510

M2101100 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 120 x 1.150 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio inox esterno sporgente
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *[1] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Golden Oak orizzontale / Fianchetti* opachi con strisce trasparenti



KAT 22563

M2002000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS Decorazione* Legno rustico orizzontale esterno
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 10 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 400-703 e rosetta in DB 703 Ematite FS

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22562

M2011000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad inflare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



Porta d'ingresso: RAL 9005 Nero intenso FS* / Decorazione* Pacchetto effetto cemento* RAL Edition esterno / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



KAT 22674

M2002000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Pannello	Decorazione* Ruggine scura esterno
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Maniglione*	D 1.600

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22675

M2010000 [1]


Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22952

M2102100 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS Decorazione* Legno di recupero verticale esterno
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 300 x 300 / 1.400 mm
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.400-7016 e rosetta in RAL 7016 Grigio antracite FS

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22950

M2110100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 300 x 300 / 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7012 Grigio basalto FS / Fiancoluce opaco con strisce trasparenti



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti




KAT 22290

M2110100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 200 x 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad intilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*



KAT 22440

M2111100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 187 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22160

M2111000 [1]

Telaio porta	RAL 3005 Rosso vino FS
Pannello	RAL 3005 Rosso vino FS
Vetro	Satinato bianco LA 120 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7012 Grigio basalto FS* / Decorazione* Legno rustico / Maniglione* S 1.600-1 / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



KAT 22960

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale esterno
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-9005 e rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo





KAT 22560

M201000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Maniglione* S 1.400-1 / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22006

M2100000 [1]

Telaio porta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Pannello	Decorazione* Legno rustico orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 1.404 mm
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-9005 e rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22008

M2100000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 1.404 mm
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22009

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 200 x 1.404 mm
Dettagli	Cornice simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade




KAT 22940

M2102000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Pannello	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Satinato bianco LA 481 x 532 mm
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 10 mm
Maniglione*	GS 16 - L

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22920

M2111100 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 200 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22910

M2111000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 100 x 1.200 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.200-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Maniglione* D 1.600 / fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Golden Oak / Maniglione* S 800-1 / Fiancoluci* opaco con strisce trasparenti



KAT 22682

M2002000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS Decorazione* Wenge orizzontale esterno
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Maniglione*	D 1.600

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22681

M2002000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Dettagli	Filetti simil-acciaio esterni complanari, 15 mm
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad inffare

SISTEMA DI PROFILI


☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7015 Grigio ardesia FS* /
Maniglione* S 1.600-1 / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce® opaco con strisce trasparenti



KAT 22230

M2111100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 200 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22280

M2111100 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 84 x 1.400 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *[1] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: DB 703 Ferro micaceo FS



KAT 22540

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 260 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22417

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Satinato bianco LA (3 x) 80 x 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / fiancoluce* opaca con strisce trasparenti



KAT 22415

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Satinato bianco LA 360 x 100 / 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22330

M2101000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 284 x 84 / 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	S 1.600-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22331

M2102000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS Decorazione* Legno rustico verticale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 284 x 84 / 1.600 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne complanari
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 1.600-703 e rosetta Effetto lacca DB 703 FS

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22630

M2111000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Pannello	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Satinato bianco LA 124 x 499 / 1.559 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio inox esterno sporgente Scanalature esterne, 15 mm
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22631

M2102000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Ciliegio rustico orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 124 x 499 / 1.559 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio inox esterno complanare
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade


*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Cemento / Fiancoluce* Satinato bianco



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



KAT 22552

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco LA 180 x 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*




KAT 22554

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Vetro	Satinato bianco LA 180 x 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22316

M2110000 [1]

Telaio porta	RAL 3005 Rosso vino FS
Pannello	RAL 3005 Rosso vino FS
Vetro	Satinato bianco LA 180 x 180 / 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22314

M2110000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Satinato bianco LA 180 x 284 / 1.400 mm
Dettagli	Scanalature esterne, 10 mm
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22320

M2101000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Satinato bianco LA 150 x 150 / 1.400 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione*	D 1.400

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade




KAT 22321

M2102000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS Decorazione* Wenge orizzontale esterno
Vetro	Satinato bianco LA 150 x 150 / 1.400 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne complanari
Maniglione*	S 1.400-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Decorazione* Legno rustico / Pacchetto di design* RAL Edition esterno



Porta d'ingresso: DB 703 Ferro micaceo FS / Fiancoluce* opaca



KAT 22640

M2101100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 200 x 1.297 mm
Dettagli	Applicazioni simil-acciaio esterne sporgenti
Maniglione*	S 800-1

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad intilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22641

M2102100 [1]

Telaio porta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Pannello	Decorazione* Legno di recupero orizzontale esterno
Vetro	Opaco con strisce trasparenti LA 200 x 1.297 mm
Dettagli*	Applicazione in RAL 9005 Nero intenso FS esterno complanare
Pacchetto di design*	RAL Edition esterno: Maniglione D 400-9005 e rosetta e in RAL 9005 Nero intenso FS

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22520

M2101000 [1]

Telaio porta*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Pannello*	RAL 7015 Grigio ardesia FS
Vetro	Satinato bianco LA 327 x 1.352 mm
Dettagli	Telaio simil-acciaio esterno sporgente Applicazioni simil-acciaio inox esterne sporgenti
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade





Portoncini d'ingresso Groke

TUTTO VETRO

Molteplici **varianti di vetro per ingressi** chiari e luminosi

Le insolite combinazioni di vetro (trasparente, sfumato e satinato) e le applicazioni simil-acciaio inox conferiscono eleganza e creano un'atmosfera luminosa e accogliente. I portoncini di questa serie sono particolarmente indicati per gli ingressi che, per motivi strutturali, non consentono un fiancoluce e sono comunque poco luminosi.



Porta d'ingresso: RAL 9005 Nero intenso FS* / Fiancoluce* opaco



KAT 22781

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e sfumato sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprionta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22789

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Anta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS



KAT 22782

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e superfici sfumate sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprianta ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.*



KAT 22785

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e superfici sfumate sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22790

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Anta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti e superficie sfumata



KAT 22784

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente superficie sfumata e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22775

G1100000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Anta	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente superficie sfumata e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad inflare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22780

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22786

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Anta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e superfici sfumate sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprionta ambo i lati ☑ ad intilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22787

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprionta ambo i lati ☑ ad intilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



KAT 22788

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Anta	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprionta ambo i lati ☑ ad intilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 3005 Rosso vino FS / Fiancoluce* opaco con motivo trasparente e superfici sfumate



KAT 22771

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente , superfici sfumate e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*





KAT 22772

G1100000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Anta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 9007 Alluminio grigiastro FS / Fiancoluce* opaco con bordo trasparente



KAT 22778

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Anta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Opaco con strisce trasparenti e bordo trasparente e applicazioni simil-acciaio sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprianta ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22791

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente , superficie sfumata e pietre Swaravski sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare	
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade	



KAT 22779

G1100000 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Anta	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare	
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade	



Porta d'ingresso: DB 703 Ferro micaceo FS / Fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



KAT 22776

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Anta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente , superfici sfumate e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprionta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22777

G1100000 [1]

Telaio porta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Anta*	RAL 9005 Nero intenso FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente , superfici sfumate e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / fiancoluce* opaco con strisce trasparenti



KAT 22720

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Anta	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprianta ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22773

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Anta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente e applicazioni simil-acciaio inox sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22774

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Anta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente , superfici sfumate e applicazioni simil-acciaio sul vetro centrale
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☐ coprionto ambo i lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 8077 Marrone FS / Maniglione SG 15076, 1.200 mm / Fiancoluce* con pannello, Satinato bianco



KAT 22820

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco Le dimensioni dei pannelli di vetro dipendono dalle dimensioni della porta
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ copriconta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22850

G1100000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Satinato bianco Le dimensioni dei pannelli di vetro dipendono dalle dimensioni della porta
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7015 Grigio ardesia FS*



KAT 22840

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Vetro	Satinato bianco Le dimensioni dei pannelli di vetro dipendono dalle dimensioni della porta
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☐ copriforo ambo i lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



KAT 22870

G1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Satinato bianco Le dimensioni dei pannelli di vetro dipendono dalle dimensioni della porta
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☐ coprianta ambo i lati ☑ ad intilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Fiancoluce* Satinato bianco



Portoncini d'ingresso Groke

CLASSICO

Un design senza tempo che unisce tradizione e modernità **in stile country**

Classico ma "moderno"!
I modelli con telaio ornamentale in alluminio massiccio, con profili decorativi, vetri ornamentali e vetri rilegati a piombo hanno un aspetto elegante e senza tempo. Per questo motivo le porte d'ingresso di questa serie sono sempre particolarmente interessanti per le ristrutturazioni.



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Fiancoluce* con pannello, Satinato bianco



KAT 22894

K1100000 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base sono calcolati separatamente. [2] La direzione delle venature del telaio della porta, della battuta e della cornice del vetro e della cornice decorativa si basa sulla direzione delle venature dei profili [*] con sovraprezzo





KAT 22895

K 1100100 [1]

Telaio porta* [2]	Decorazione Legno rustico
Pannello* [2]	Decorazione Legno rustico verticale
Vetro	Opaco con motivo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 7016 Grigio antracite FS / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22890

K1000000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Dettagli	Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad intilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*



KAT 22891

K1100100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con bordo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22889

K110010 [1]

Telaio porta*	RAL 7039 Grigio quarzo FS
Pannello*	RAL 7039 Grigio quarzo FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso e rosetta solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22887

K1100100 [1]

Telaio porta* [2]	Decorazione Mogano
Pannello* [2]	Decorazione Mogano verticale
Vetro	Opaco con motivo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22888

K1100300 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Lavorato al piombo, Sfaccettatura diamantate, sfaccettatura trasparente, bordo vetro nero
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base sono calcolati separatamente. [2] La direzione delle venature del telaio della porta, della battuta e della cornice del vetro e della cornice decorativa si basa sulla direzione delle venature dei profili *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 8019 Marrone grigiastro FS* / Fiancoluce* opaco con motivo trasparente



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / fiancoluce* con pannello, opaco con bordo trasparente



KAT 22892

K110100 [1]

Telaio porta	DB 703 Ferro micaceo FS
Pannello	DB 703 Ferro micaceo FS
Vetro	Opaco con bordo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale e rivestimento in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22893

K 110000 H

Telaio porta*	RAL 6009 Verde abete FS
Pannello*	RAL 6009 Verde abete FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno in RAL 9016 Bianco traffico FS
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: DB 703 Ferro micaceo FS



KAT 22898

K110100 [1]

Telaio porta* [2]	Decorazione Golden Oak
Pannello* [2]	Decorazione Golden Oak verticale
Vetro	Opaco con motivo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base sono calcolati separatamente. [2] La direzione delle venature del telaio della porta, della battuta e della cornice del vetro e della cornice decorativa si basa sulla direzione delle venature dei profili *] con sovraprezzo*



KAT 22899

K110300 II

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Lavorato al piombo, Gotico bianco, Cattedrale fregio bianco e verde, sfaccettatura trasparente, sfaccettatura centro cristallo di ghiaccio
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade





Porta d'ingresso: RAL 7015 Grigio ardesia FS* / Esecuzione* coprianta ambo i lati / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22896

K1100100 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Opaco con bordo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*





KAT 22897

K1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Pannello	RAL 9007 Alluminio grigiastro FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO


☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade



Porta d'ingresso: RAL 6009 Verde abete FS*



KAT 22884

K1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

[1] *Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente.* *] *con sovraprezzo*



KAT 22881

K1100000 [1]

Telaio porta	RAL 9016 Bianco traffico FS
Pannello	RAL 9016 Bianco traffico FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22880

K1100000 [1]

Telaio porta	RAL 8077 Marrone FS
Pannello	RAL 8077 Marrone FS
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22882

K1100100 [1]

Telaio porta	RAL 7016 Grigio antracite FS
Pannello	RAL 7016 Grigio antracite FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade



KAT 22883

K1100300 [1]

Telaio porta	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Pannello	RAL 9006 Alluminio brillante FS
Vetro	Lavorato al piombo, Gotico bianco, Blu fregio, sfaccettatura trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO	☑ complanare 2 lati	☑ ad infilare
SISTEMA DI PROFILI	☑ Symphonie	☑ Arcade

*[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base e sono calcolati separatamente. *] con sovraprezzo*



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Fiancoluce* Satinato bianco



Porta d'ingresso: RAL 9016 Bianco traffico FS / Esecuzione* coprianta ambo i lati / Fiancoluce* Satinato bianco



KAT 22885

K1100100 [1]

Telaio porta*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Pannello*	RAL 7012 Grigio basalto FS
Vetro	Opaco con motivo trasparente
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO

☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI

☑ Symphonie ☑ Arcade

[1] Finiture, maniglie e accessori non sono inclusi nel prezzo base sono calcolati separatamente. [2] La direzione delle venature del telaio della porta, della battuta e della cornice del vetro e della cornice decorativa si basa sulla direzione delle venature dei profili [*] con sovraprezzo





KAT 22886

K 1100000 [1]

Telaio porta* [2]	Decorazione Rovere scuro
Pannello* [2]	Decorazione Rovere scuro verticale
Vetro	Satinato bianco
Dettagli	Telaio vetro ambo i lati, Cornice ornamentale in basso solo esterno
Maniglione	S 800-2

PANNELLO
☑ complanare 2 lati ☑ ad infilare

SISTEMA DI PROFILI
☑ Symphonie ☑ Arcade



Portoncini d'ingresso Groke

DESIGN

Opzioni di design personalizzate
con componenti di design top di gamma

La nostra ampia scelta di colori, decorazioni, vetri, maniglioni esterni, maniglie interne e zoccoli decorativi consente di non lasciare nulla al caso. L'interazione di questi componenti conferisce alla tua casa carattere e personalità. Per un tocco davvero speciale, consigliamo il nostro pacchetto di design "RAL Edition", per un esterno di alta qualità, e il pacchetto "Black Edition", per l'interno abbinato.



RAL
9016
Bianco traffico FS

RAL
9006
Alluminio brillante FS

RAL
9007
Alluminio grigiastro FS

DB
703
Ferro micaceo FS

RAL
7016
Grigio antracite FS

RAL
8077
Marrone FS



COLORI MODERNI (STANDARD)

GROKE **GAMMA DI COLORI**

VERNICIATURA | Dall'apertura dell'impianto di produzione di Hagenbach, i rivestimenti e le venici resistenti vengono applicati alle porte in modo ancora più efficiente. Ciò è garantito dal nostro impianto di verniciatura a polvere progettato su misura, innovativo ed ecologico, che ci permette di definire autonomamente il design mantenendo i nostri elevati standard qualitativi.

RAL
3005
Rosso vino FS

Per le porte d'ingresso che si affacciano a sud o che sono esposte ad alti livelli di luce solare, si consiglia di non scegliere superfici scure. Queste possono riscaldarsi fortemente ed essere causa di deformazioni.





RAL
9005
Nero intenso FS


RAL
8019
Marrone grigiastro FS

RAL
7015
Grigio ardesia FS

RAL
7012
Grigio basalto FS

RAL
7039
Grigio quarzo FS

RAL
7006
Grigio beige FS



*) con sovraprezzo

COLORI ESCLUSIVI*)



RAL
1019
Beige grigiastro FS



RAL
6009
Verde abete FS





Per le porte d'ingresso che si affacciano a sud o che sono esposte ad alti livelli di luce solare, si consiglia di non scegliere superfici scure. Queste possono riscaldarsi fortemente ed essere causa di deformazioni.

Variazioni in RAL a scelta possibili con sovraprezzo

DESIGN



GD
052
Cemento


GD
023
Rovere grigio

GD
053
Rovere scuro

GD
026
Legno rustico

GD
009
Ciliegio rustico

GD
024
Legno di recupero



*) con sovraprezzo

DECORAZIONE*)



GD
017
Golden Oak

GD
025
Ruggine scura

GD
016
Mogano

GD
012
Wenge



Per le porte d'ingresso che si affacciano a sud o che sono esposte ad alti livelli di luce solare, si consiglia di non scegliere superfici scure. Queste possono riscaldarsi fortemente ed essere causa di deformazioni.





G1
Vetro traspa-
rente



G1
Satinato



G1
Mastercarré



G1
Chinchilla

G1
Masterligne
verticale



G1
Masterligne
orizzontate



G1
Masterpoint



G1
Orna 504



*1 con sovraprezzo

GROKE **VETRI**

SCELTO IL VETRO GIUSTO? Grazie alla nostra produzione di vetro siamo in grado di offrire versatilità.

Tripli vetri nei pannelli di rivestimento ("bordo caldo")

- Con P4A / WSG 9,5 mm all'esterno;
- Un vetro del nostro assortimento al centro;
- Vetro di sicurezza VSG 6 mm all'interno



G2
Motivo trasparente




G2
Strisce trasparenti

G1 = Vetro gruppo 1
G2 = Vetro gruppo 2 *)
G3 = Vetro gruppo 3 *)

G1
Silvit



G3
Madras Pave




G3
Madras Uadi





GROKE **MANIGLIONI**



MANIGLIONE A BARRA IN ACCIAIO INOX ROTONDA 30 MM,

consolle obliqua, montata sul telaio dell'anta

Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
S 400-2	400 mm	14040
S 600-2	600 mm	14020
S 800-2	800 mm	14030
S 1.000-2	1.000 mm	15075
S 1.200-2	1.200 mm	15076



MANIGLIONE A BARRA IN ACCIAIO INOX ROTONDA 30 MM *)

consolle diritta, montata sul pannello

Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
S 400-1	400 mm	14042
S 600-1	600 mm	15220
S 800-1	800 mm	14032
S 1.000-1	1.000 mm	15275
S 1.200-1	1.200 mm	15276
S 1.400-1	1.400 mm	15277
S 1.600-1	1.600 mm - 3 consolle	15280
S 1.800-1	1.800 mm - 3 consolle	15282



MANIGLIONE ACCIAIO INOX *)

consolle diritta, su pannello (rettangolare, 40 / 10 mm)

Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
R 400	400 mm	15621
R 600	600 mm	15622
R 800	800 mm	15632
R 1.000	1.000 mm	15642
R 1.200	1.200 mm	15652
R 1.400	1.400 mm	15662
R 1.600	1.600 mm - 3 consolle	15672
R 1.800	1.800 mm - 3 consolle	15682
R 2.000	2.000 mm - 3 consolle	15692

MANIGLIONE TRIANGOLARE SG 14100

P 210 mm x H 410 mm, acciaio inox

Art. N.: 14100



MANIGLIONE AD ARCO SG 14050

P 170 mm x H 380 mm, acciaio inox

Art. N.: 14050



MANIGLIONE ACCIAIO INOX CURVO

H 600 mm, rettangolare, (40 / 10 mm), curva in avanti, montato sul pannello

Art. N.: 14160



ENTRASYS PULL 05 CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI

P 50 mm x H 1000 mm, rettangolare acciaio inox, montata sul pannello


Art. N.: 22384



MANIGLIONE A VASCHETTA GS 15379

P 125 mm x H 1200 mm, rettangolare acciaio inox

Art. N.: 15379



MANIGLIONE A VASCHETTA GS 15396

P 400 mm x H 115 mm, rettangolare acciaio inox

Art. N.: 15396



MANIGLIONE A VASCHETTA GS 72

P 240 mm x H 135 mm, rettangolare acciaio inox

Art. N.: 15380



MANIGLIONE A VASCHETTA GS 11

P 125 mm x H 250 mm, rotonda acciaio inox

Art. N.: 15381



MANIGLIONE A VASCHETTA GS16-L/R

P 140 mm x H 485 mm, acciaio inox


Sinistra: Art. N.: 15382/2
Destra: Art. N.: 15382/3



ENTRALIGHT MANIGLIONE INCASSO

con LED, diverse lunghezze e colori RAL

ad altezza anta: Art. N.: 190065
misura fissa: Art. N.: 190075



GROKE **MANIGLIONI** *)



MANIGLIONE CON LETTORE IMPRONTE INTEGRATO ENTRASYS+ TGM SEMIROTONDA D40

su taglio obliquo, 3 consolle diritte, montata sul pannello, 1600 mm
con SERRATURA C | Serratura automatica a tre punti con apriporta A-

Denominazione	Colore Maniglia e rosetta	Codice articolo
FD 1.600	Acciaio inox	13181-0053
FD 1.600-703	DB 703 FS	13181-0034
FD 1.600-7016	RAL 7016 FS	13181-0033
FD 1.600-9005	RAL 9005 FS	13181-0032

Nota: Possibile solo per i portoncini con complanare 2 lati, non adatto a porte con apertura verso l'esterno



MANIGLIONE A BARRA IN ACCIAIO INOX SEMIROTONDA D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello, rosetta in acciaio inox



Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
D 400	400 mm	13040-0053
D 600	600 mm	13060-0053
D 800	800 mm	13080-0053
D 1.000	1.000 mm	13100-0053
D 1.200	1.200 mm	13120-0053
D 1.400	1.400 mm	13140-0053
D 1.600	1.600 mm - 3 consolle	13161-0053

MANIGLIONE A BARRA IN DB 703 FS SEMIROTONDA D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello, rosetta in DB 703 FS



Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 consolle	13161-0034

MANIGLIONE A BARRA IN RAL 7016 FS SEMIROTONDA D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello, rosetta in RAL 7016 FS



Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 consolle	13161-0033

MANIGLIONE A BARRA IN RAL 9005 FS SEMIROTONDA D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello, rosetta in RAL 9005 FS



Denominazione	Lunghezza	Codice articolo
D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 consolle	13161-0032

*1 con sovraprezzo

GROKE **MANIGLIE**

ESEMPIO DI COLORE

La scelta del colore dipende dalla maniglia interna scelta



Acciaio inox



EV1



Nero intenso
RAL 9005 FS



Bronzo scuro
anodizzato

MANIGLIA ESTERNA

Acciaio inox



Art. N.: 18600-0053

GRUPPO MANIGLIA CON PLACCA

e protezione antiestrazione



EV1
Art. N.: 18907-0011
Acciaio inox *)
Art. N.: 18907-0053

SET INTERCAMBIABILE CON PLACCA

esterno pomello a gomito e protezione antiestrazione



EV1
Art. N.: 18912-0011
Acciaio inox *)
Art. N.: 18912-0053

MANIGLIA INTERNA SU PLACCA *)

Acciaio inox



Art. N.: 18120-0053

*) con sovraprezzo

MANIGLIA INTERNA CON ROSETTA OVALE

esterno pomello a gomito e protezione antiestrazione



EV1
Art. N.: 18600-0011
Acciaio inox *)
Art. N.: 18600-0053
Bronzo scuro anodizzato *)
Art. N.: 18600-0012

MANIGLIA INTERNA CON ROSETTA RETTANGOLARE *)

Acciaio inox



Art. N.: 18900

MANIGLIA INTERNA CON ROSETTA ROTONDA *)

Acciaio inox



Art. N.: 18901

MANIGLIA INTERNA D CON ROSETTA RETTANGOLARE *)

RAL 9005 FS



Art. N.: 18896



GROKE **"RAL" EDITION** *)

Maniglie, rosette e lettore ottico di impronte digitali nel colore del telaio

EDITION - DB703 FS



Ferro micaceo - DB 703 FS

Pannello di copertura - DB 703 FS

Art. N.: 19004-0034

Maniglione a barra in DB 703 FS semirotonda D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello

D 400-703	400 mm	13040-0034
D 1.000-703	1.000 mm	13100-0034
D 1.200-703	1.200 mm	13120-0034
D 1.400-703	1.400 mm	13140-0034
D 1.600-703	1.600 mm - 3 consolle	13161-0034

Maniglione con lettore impronte integrato ENTRASYS+ TGM DB 703 FS semirotonda D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello con SERRATURA C | Serratura automatica a tre punti con apriporta A-

FD 1.600-703	1.600 mm - 3 consolle	13181-0034

Possibile solo per i portoncini con complanare 2 lati, non adatto a porte con apertura verso l'esterno

EDITION - RAL 7016 FS



Grigio antracite - RAL 7016 FS

Pannello di copertura - RAL 7016 FS

Art. N.: 19004-0033

Maniglione a barra in RAL 7016 FS semirotonda D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello

D 400-7016	400 mm	13040-0033
D 1.000-7016	1.000 mm	13100-0033
D 1.200-7016	1.200 mm	13120-0033
D 1.400-7016	1.400 mm	13140-0033
D 1.600-7016	1.600 mm - 3 consolle	13161-0033

Maniglione con lettore impronte integrato ENTRASYS+ TGM RAL 7016 FS semirotonda D40

su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello con SERRATURA C | Serratura automatica a tre punti con apriporta A-

FD 1.600-7016	1.600 mm - 3 consolle	113181-0033

Possibile solo per i portoncini con complanare 2 lati, non adatto a porte con apertura verso l'esterno



EDITION - RAL 9005 FS



Nero intenso -
RAL 9005 FS



Pannello di copertura -
RAL 9005 FS

Art. N.: 19004-0032

Maniglione a barra in RAL 9005 FS semirotonda D40
su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello

D 400-9005	400 mm	13040-0032
D 1.000-9005	1.000 mm	13100-0032
D 1.200-9005	1.200 mm	13120-0032
D 1.400-9005	1.400 mm	13140-0032
D 1.600-9005	1.600 mm - 3 consolle	13161-0032

Maniglione con lettore impronte integrato ENTRASYS+ TGM RAL 9005 FS semirotonda D40
su taglio obliquo, consolle diritta, montata sul pannello con SERRATURA C | Serratura automatica a tre punti con apriporta A-

FD 1.600-9005	1.600 mm - 3 consolle	13181-0032

Possibile solo per i portoncini con complanare 2 lati, non adatto a porte con apertura verso l'esterno

RAL 9005 FS - NERO INTENSO

**) con sovraprezzo*



GROKE **BLACK EDITION INTERNO** *)

Maniglia interna D, cerniere e rosetta in RAL 9005 Nero intenso FS

ESECUZIONE 01





Cerniera avvitabile
RAL 9005 FS
Art. N.: 23041-0032



Maniglia interna D con rosetta rettangolare RAL 9005 FS
Art. N.:18896

ESECUZIONE 02





Cerniera a rulli
RAL 9005 FS
Art. N.: 23091-0032



Maniglia interna D con rosetta rettangolare RAL 9005 FS
Art. N.:18896



*) con sovraprezzo

GROKE **ELEMENTI DI DESIGN**

SCANALATURE

Le scanalature sono discrete rientranze fresate sulla superficie di riempimento. I fianchi luce possono essere adattati in modo ottimale al modello di porta grazie al design del vetro corrispondente. Di serie, le scanalature si trovano sul lato esterno della porta; su richiesta naturalmente anche sul lato interno.

FILETTI INOX E SCANALATURE

Tutte le porte d'ingresso in alluminio Groke verniciate a polvere sono dotate di applicazioni sporgenti e intarsi complanari sulla parte anteriore.

Su richiesta, anche la parte interna della porta può essere progettata con elementi corrispondenti.



Scanalature




Filetto inox in rilievo



Filetto inox incassato

ZOCCOLO *)

I zoccoli in acciaio inox nella zona inferiore della porta la proteggono dallo sporco e dai segni causati da pedate.
Sono disponibili in versione continua e con punzonatura quadrata o rotonda.



continuo
Art. N.: 900090-0001

con punzonatura quadrata
Art. N.: 900090-0002

con punzonatura rotonda
Art. N.: 900090-0003

Dimensioni secondo le esigenze





Portoncini d'ingresso Groke

TECNOLOGIA

Qualità superiore con maggiore **stabilità**, migliore **isolamento termico,** elevata **tenuta** e **insonorizzazione perfetta**

Grazie alla profondità di 90 mm e a uno spessore del materiale che può raggiungere i 3 mm, i portoncini d'ingresso di Groke convincono per la loro stabilità e robustezza. La struttura pesante trasmette particolare pregio. La connessione stabile tra telaio e soglia a pavimento facilita il montaggio e assicura una resistenza estremamente elevata, garantendo la longevità della struttura.

La configurazione di serie prevede tre guarnizioni di tenuta che, collocate senza interruzioni lungo tutto il bordo perimetrale, formano una resistente barriera contro il vento e le intemperie. Perché soltanto una porta veramente isolata protegge dal freddo e dai rumori. Una porta d'ingresso Groke è a tenuta come una finestra. Lasciati convincere dalle caratteristiche del prodotto!

GROKE **ALLESTIMENTO BASE**





1 APPOSITI PERNI DI SICUREZZA

nella parte superiore e inferiore del lato cerniera impediscono lo scardinamento del battente della porta (protezione contro le effrazioni)



2 APPOSITI FISSAGGI A VITE

nella camera profilata garantiscono l'assenza di interruzioni delle guarnizioni di tenuta e facilità di sgancio dell'anta



3 MANIGLIA INTERNA

con meccanismo di ritorno su rosetta ovale in EV1 (per RAL 8077 maniglia in bronzo scuro anodizzato)



4 CERNIERE (3 PEZZI) *)

Cerniere in due parti, con montaggio in appoggio, a regolazione tridimensionale, in EV1, capacità di portata di ciascuna cerniera fino a un peso anta di 160 kg



5 GIUNTI ANGOLARI ESTREMAMENTE STABILI

Profili avvitati, incollati e fissati con bulloni sul taglio obliquo



6 PIASTRE A FILO

per l'alloggiamento dell'apriporta elettrico (scrocco radiale), incastro fresato ridotto per un migliore risultato estetico, continuità delle guarnizioni di tenuta



7 ROSETTA ROTONDA / CILINDRO PROFILATO

Rosetta rotonda in acciaio inox sul lato esterno, chiave reversibile, cilindro profilato con funzione di emergenza e sicurezza, con 5 chiavi



8 SERRATURA A

Serratura a tre punti con 2 ganci basculanti e un chiavistello principale



9 SOGLIA A PAVIMENTO

coibentata in alluminio per edifici antichi (standard)

TECNOLOGIA

*) Cerniere per porte in RAL 9016 FS: Bianco traffico FS opaco, per RAL 8077 FS: Bronzo scuro anodizzato



Risparmio di energia grazie all'isolamento termico

In un periodo di aumento dei costi energetici, un elevato livello di isolamento termico è indispensabile, nonché generalmente richiesto dalla legislazione. Le porte d'ingresso in alluminio Groke coibentate raggiungono, a seconda del profilo, valori di U_d inferiori a 1,0 W/(m²K), e in caso coprianta su ambo i lati persino inferiori a 0,71 W/(m²K). Tanto più basso è il valore U_d, tanto più bassa sarà la dispersione del calore e dell'energia. Groke realizza sistemi di ingresso che coniugano estetica e coibentazione.
I portoncini Groke presentano di serie un eccellente isolamento termico. Utilizzando il sistema di profili a 3 camere Groketherm "GT 90" Symphonie e Arcade, ottimamente coibentati e con un isolamento supplementare nella zona di coibentazione vengono pienamente soddisfatti i requisiti delle normative in materia di risparmio energetico.



Il valore U_d / trasmittanza termica della porta è composto da:

U_g = Valore di isolamento vetro
U_p = Valore di isolamento pannello di riempimento
U_f = Valore di isolamento profili

(Base di calcolo a norma DIN EN ISO 10077-1, i valori U_d calcolati si riferiscono ad una porta con riempimento in alluminio della misura 1100 mm x 2100 mm).

GROKE **SISTEMA DI PROFILI**

SYMPHONIE 90 MM



(Telaio porta arrotondato)



ARCADE 79 MM



(Telaio porta diritto)





Portoncini d'ingresso Groke

ALLESTIMENTO

Tutto per la porta: **Valori interni** e **qualità esterne**

Accessori di gusto sottolineano il valore e il carattere della vostra porta d'ingresso. Le porte d'ingresso Groke offrono un'ampia gamma di opzioni di allestimento:
Varianti di pannelli, cerniere, serrature, cilindri, rosette, fiancoluci e sopraluci possono essere combinati a piacere. Vari metodi di apertura, come i sistemi di accesso biometrici, il radiocomando o i codici numerici, costituiscono moderne alternative alla chiave.
Riportiamo maggiori dettagli per tua informazione.

GROKE **VARIANTI DI PANNELLO DI RIEMPIMENTO**


PANNELLO AD INFILARE





SYMPHONIE, 90 mm
Telaio porta arrotondato





ARCADE, 79 mm
Telaio porta diritto, a filo del profilo anta



VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA

CARATTERISTICHE

Con il pannello sfalsato il telaio dell'anta rimane completamente visibile da entrambi i lati. Il design garantisce una protezione ottimale contro la perdita di calore dovuta alle correnti d'aria.

VALORI U_d FINO A
1,14 W/(m²K)
Senza Vetro

Dimensione standard
P 1.150 x H 2.240 mm
Per le porte con 2 fiancoluci in un pezzo unico, la larghezza massima della porta è di 1.120 mm. Per le porte con sopraluce in un pezzo unico, l'altezza massima della porta è di 2.210 mm.

Spessore pannello
- 42 mm

Triplo vetro
- U_g Vetro di riempimento 0,6

Con gocciolatoio



- per l'evacuazione dell'acqua dalla soglia
- Installato sull'anta

PANNELLO COMPLANARE 2 LATI [*1]



SYMPHONIE, 90 mm
Telaio porta arrotondato



ARCADE, 79 mm
Telaio porta diritto, l'anta sporge intorno al pannello esterno



VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA

CARATTERISTICHE

Nel caso del pannello di riempimento complanare su ambo i lati, esso copre l'intero telaio esterno e interno dell'anta. Oltre ai vantaggi visivi, i pannelli complanare su ambo i lati offrono un elevato livello di protezione termica.

VALORI U_d FINO A
0,71 W/(m²K)
Senza Vetro

Dimensione standard
P 1.150 x H 2.240 mm

Spessore pannello
- 96 mm

Triplo vetro
- U_g Vetro di riempimento 0,5

*[*1] con sovraprezzo*

GROKE **VARIANTI DI PANNELLO DI RIEMPIMENTO**


PANNELLO TUTTO VETRO





SYMPHONIE, 90 mm
Telaio porta arrotondato





ARCADE, 79 mm
Telaio porta diritto, a filo del profilo anta



VISTA ESTERNA



VISTA INTERNA


CARATTERISTICHE

VALORI U_d FINO A
1,20 W/(m²K)

Dimensione standard
P 1.150 x H 2.240 mm

Spessore pannello
- 46 mm

Triplo vetro



1. Vetro esterno P4A 9,5 mm
2. Vetro centrale Float 4 mm
   3. Applicazioni su ambo i lati
   4. Motivo opaco
   5. Motivo trasparente
6. Vetro interno VSG 6 mm

Con gocciolatoio



- per l'evacuazione dell'acqua dalla soglia
- Installato sull'anta

GROKE **CERNIERE / ALTRI ACCESSORI**

CERNIERA AVVITABILE



EV1
Art. N.: 23041-0011
Bianco
Art. N.: 23041-9016
Bronzo scuro anodizzato
Art. N.: 23041-0012

CERNIERA A RULLI *)



EV1
Art. N.: 23091-0011
Bianco
Art. N.: 23091-9016
Bronzo scuro anodizzato
Art. N.: 23091-0012

CERNIERA NASCOSTA *)



Art. N.: 23061

LIMITATORI DI APERTURA PORTA *)



A scomparsa con azione regolabile
Art. N.: 27757
La limitazione controllata dell'apertura serve a proteggere la porta e gli elementi adiacenti.

Vantaggi e funzioni

- Convince per la sua installazione a scomparsa che non pregiudica l'estetica della porta.
- Limitazione dell'apertura
- Angolo di apertura max. ca. 115°
- Forza di arresto regolabile
- Fermaporta meccanico scorrevole

CHIUDIPORTA AEREO *)



Con guida di scorrimento
Art. N.: 25102/25106

ALLESTIMENTO

*) con sovraprezzo

GROKE **SERRATURE**

SERRATURA A

Serratura a tre punti con ganci basculanti
Allestimento base
Art. N.: 30066

La serratura standard a tre punti con ganci basculanti garantisce una chiusura multipla e antitaglio con bloccaggio sulla piastra.

I ganci basculanti sono estratti girando la chiave, s'inseriscono nel telaio della porta, serrando l'anta.







La porta viene sbloccata sempre utilizzando la chiave.

SERRATURA B [*]

Serratura automatica a 3 punti
(Altezza minima della porta 1.900 mm)
Art. N.: 30027

Non appena la porta è chiusa, i chiavistelli del sistema di chiusura automatica la bloccano meccanicamente. La porta può tuttavia essere aperta in qualsiasi momento abbassando la maniglia dall'interno senza usare la chiave. Il chiavistello deve essere aperto.







Questa tecnologia garantisce che la porta sia sempre chiusa.

Inoltre, il chiavistello può essere bloccato con la chiave.

In questo modo non è possibile aprire la porta dall'interno o dall'esterno senza la chiave, poiché l'intero meccanismo di chiusura è bloccato.

SERRATURA C [*]

Serratura automatica a 3 punti con apriporta A
Art. N.: 30028

Non appena la porta è chiusa, i chiavistelli del sistema di chiusura automatica la bloccano meccanicamente.



Il motore, installato in modo invisibile nell'anta, apre il chiavistello con un impulso elettrico.

Una porta chiusa può quindi essere aperta elettricamente. Il chiavistello deve essere aperto.

La chiusura automatica con l'apriporta A è una comoda alternativa al noto apriporta elettrico.



Chiavistello automatico

[*] con sovraprezzo [1] Il modulo Bluetooth non è incluso nel pacchetto serratura.

SERRATURA D/E/F [*]

Serratura automatica a 3 punti con apriporta A

incl. lettore di impronte digitali/ tastierino di immissione codice

Art. N.: 22052 / 22071

incl. radioricevitore e telecomando

Art. N.: 22057

La chiusura automatica con apriporta A può essere sbloccata tramite lettore di impronte digitali/tastierino di immissione codice o aperta comodamente a distanza, via radio, tramite telecomando. Il chiavistello deve essere aperto.



D



Lettore di impronte digitali ENTRAsys FD

E



Tastierino di immissione codice ENTRAcode+

F



e Telecomando Pearl

SERRATURA P [*]

Serratura motorizzata M-TS a tre punti (senza RC2)

Art. N.: 20345

Velocità di utilizzo grazie alla rapidità di bloccaggio e sbloccaggio di soli 0,3 secondi.

La serratura motorizzata a 3 punti è dotata di modulo Bluetooth integrato[1] azionabile da app.



Pannello di collegamento

Collegando un modulo Bluetooth, il portoncino può essere bloccato e sbloccato facilmente tramite app.

APRIPORTA A [*]

La porta chiusa viene aperta a distanza, ad esempio con il il pulsante del citofono o i pulsanti di altri appartamenti. La porta viene aperta facendo ritirare meccanicamente il chiavistello automatico della serratura alla ricezione di un impulso. All'esterno la porta può essere combinata con un qualsiasi sistema di controllo dell'accesso

.

Con un apriporta A, il sistema è adatto a realizzare strutture prive di barriere architettoniche come da norma DIN 18040.

Altre serrature sono riportate nel nostro listino prezzi.

GROKE **SISTEMI DI ACCESSO** *) 1) 2)

LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI E TASTIERINO DI IMMISSIONE CODICE



ENTRAsys+ FD
Art. N.: 22052





ENTRAcode+
Art. N.: 22071

ENTRAsys+ FD

Con ENTRAsys+ FD offriamo un sistema biometrico di controllo degli accessi affidabile. Ciò consente di aprire il portoncino d'ingresso anche senza chiave o scheda di accesso, perché l'utente ha sempre con sé la sua unica e insostituibile chiave d'accesso: l'impronta digitale.

- Il moderno sensore Stripe con processore ad alte prestazioni garantisce un riconoscimento rapido e preciso dell'impronta digitale (tasso di errore nel rifiutare l'accesso vicino allo zero)
- Funzione di navigazione/guida intuitiva: semplicità di utilizzo grazie a una gestione degli accessi strutturata mediante menù.
- Maggiore comodità: fino a 4 canali regolabili con la frequenza di FM 868,95 MHz (es. porta d'ingresso, cancello, illuminazione, sistema di allarme,...)
- Memorizzazione fino a 50–80 impronte digitali, di cui 9 con permessi di amministratore[3)], Sistema non manipolabile: soltanto le dita "vive" consentono l'accesso; nessuna possibilità di accedere utilizzando dita finte o simili
- Collegamento radio crittografato e sicuro per la trasmissione tra il lettore di impronte digitali nella porta e il ricevitore radio nel profilo della stessa, senza possibilità di cortocircuiti o ponti.
- Possibilità di cancellare singole impronte digitali anche in assenza dell'utente interessato; questo garantisce una reazione rapida alle nuove situazioni e previene gli accessi non autorizzati.
- Ciascun ENTRAsys+ FD ha un PIN master individuale: In caso di emergenza (es. mancanza di tutti gli amministratori), è comunque possibile accedere alla programmazione/amministrazione.
- Ideale per l'uso con le comuni serrature motorizzate e con gli apriporta elettrici; adatto anche per le serrature automatiche.

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Sistema di controllo degli accessi con codice numerico programmabile. Per aprire porte senza chiave o scheda di accesso. Il tastierino illuminato non vi lascia al buio quando dovete inserire il codice numerico personale.

- ENTRAcode+ funziona con un codice numerico da un minimo di 4 a un massimo di 8 cifre, che può essere personalizzato.

Scansiona e
guarda il video del prodotto

*) con sovraprezzo
1) Il sistema viene fornito di serie senza trasformatore. Disponibile come optional con sovraprezzo. Non possibile per le porte con apertura verso l'esterno.
2) incl. SERRATURA C | Serratura automatica a tre punti con apriporta A 3) A seconda della complessità delle impronte digitali

APERTURA CON TELECOMANDO



Telecomando Pearl
Art. N.: 699252



Telecomando Slider
Art. N.: 699626



GROKE **SPIONCINO DIGITALE** *)

Lo spioncino è un elemento fondamentale per decidere a chi aprire la porta. Diversamente dal caso di una serratura, è possibile sapere chi è alla porta ancora prima di aprirla. Ciò è possibile grazie a un obiettivo grandangolare che copre un'ampia area dell'ingresso.



Lente IP65



Monitor sporgente
Art. N.: 27395 - orizzontale
Art. N.: 27394 - verticale



Monitor complanare
Art. N.: 27393 - orizzontale
Art. N.: 27392 - verticale



SG 15395
1.400 mm, spioncino digitale nella maniglia, monitor complanare
Art. N.: 15395

VANTAGGI DEL SISTEMA

- Visione completa del portone di ingresso per una maggiore sicurezza
- Impossibilità di vedere l'interno dell'abitazione dall'esterno
- Adatto all'uso in ambiente esterno
- Classe di protezione IP 65: Protezione completa del contatto, l'ingresso di polvere e schizzi d'acqua (da tutte le direzioni)
- Angolo di visione circa 110°
- Con monitor sul pannello oppure incassato a filo nel pannello; in quest'ultimo caso solo per porte complanari su ambo i lati
- Nessuna funzione di registrazione

*) con sovraprezzo

GROKE **CILINDRO PROFILATO ISEO**

CILINDRO STANDARD



60/40 mm
con 5 chiavi reversibili
Art. N.: 26105-6040

CILINDRO CON POMELLO *)



Art. N.: 26050-604X

SCHEDA DI SICUREZZA *)



Art. N.: 26020-604X

GROKE **ROSETTE / PROTEZIONE ANTIGRAFFIO**

ROSETTA ROTONDA



Acciaio inox (Standard)
Art. N.: 19014
Ematite DB 703 *)
Art. N.: 19004-0034
Grigio antracite RAL 7016 *)
Art. N.: 19004-0033
Nero intenso RAL 9005 *)
Art. N.: 19004-0032

ROSETTA BLINDATA *)



	Art. Nr. **GF**	Art. Nr. **FÜD**
EV1	19023-0011	19027-0011
Acciaio inox	19023-0053	19027-0053
Nero intenso FS	19023-0032	19027-0032
Bronzo scuro anodizzato	19023-0012	19027-0012

PROTEZIONE ANTIGRAFFIO *)



in corrispondenza del cilindro profilato
Sinistra: Art. N.: 900088
Destra: Art. N.: 900089

GF = scanalatura alloggiamento vetro / FÜD = complanare

GROKE **CORNICI ORNAMENTALI / RIVESTIMENTI**

CORNICI ORNAMENTALI PER PORTONCINI D'INGRESSO CLASSICI



Vista esterna



Interno senza cornice ornamentale
Standard



Interno con cornice ornamentale *)

RIVESTIMENTI PER PORTONCINI D'INGRESSO CLASSICI



senza rivestimento



con rivestimento *)


*) *con sovraprezzo*

GROKE **FIANCOLUCI E SOPRALUCI** *)

VETRO

P4A / WSG 9,5 mm esterno; un vetro del nostro assortimento al centro; Vetro di sicurezza VSG 6 mm interno; U_g 0,6 W/(m²K)

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE



ESEMPI



GROKE **PROTEZIONE ANTINTRUSIONE**



Le porte d'ingresso illustrate, con e senza fiancoluce, soddisfano i requisiti della norma DIN EN 1627 classe di resistenza RC 2 e sono dotate di un vetro di sicurezza stratificato di alta qualità P4A dallo spessore di 9,5 mm all'esterno e di un vetro di sicurezza VSG dallo spessore di 6 mm all'interno. Per i portoncini di case e appartamenti, la polizia consiglia una protezione contro le effrazioni almeno della classe RC 2.

GROKE **NOTE**

DECORAZIONI SOLO SU UN LATO DEL PANNELLO DI RIEMPIMENTO

Telaio anta e pannello di riempimento interni sono eseguiti nei colori moderni, esclusivi o speciali; solo il pannello di riempimento esterno presenta le decorazioni.
Quando la porta è aperta, è possibile notare che il telaio dell'anta ha un colore di fondo diverso da quello della decorazione. L'anta non presenta quindi la decorazione su ogni sua parte. La decorazione sul telaio e sul pannello, su ambo i lati, è possibile con relativo sovrapprezzo.



DIMENSIONI DEI MOTIVI

Le illustrazioni della brochure si riferiscono a una dimensione d'anta di 1.100 x 2.100 mm.
Le dimensioni dei motivi (pannelli di vetro) sono fisse in altezza e non sono adattabili individualmente. Per altezze diverse, il bordo superiore o inferiore del pannello di riempimento sarà rispettivamente più piccolo o più grande.



Altezza: 2.000 mm



Altezza: 2.240 mm

CERTIFICATI DI PROVA / ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Tutte le porte d'ingresso in alluminio Groke soddisfano le caratteristiche prestazionali richieste dallo standard di prodotto applicabile a livello europeo secondo la norma EN 14351-1 per le porte esterne, confermate da un istituto di controllo riconosciuto e indipendente.
La tua porta d'ingresso è stata progettata secondo lo stato dell'arte in termini di qualità, funzionalità e sicurezza, per offrirti un prodotto di altissimo livello che manterrà il suo valore anche in futuro.
I nostri certificati di prova sono disponibili sul nostro sito web **www.groke.de** nell'area download.

EINBRUCHHEMMEND DIN Geprüft

NOTE


KREADOOR
www.kreadoor.de
Suche
P21011
P21020
P21166
P21202
Con un click...
alla porta che
desideri!

GROKE **CONFIGURATORE PORTE D'INGRESSO**

CON UN CLICK...ALLA PORTA CHE DESIDERI!

Sicuramente hai mille idee per la tua nuova porta d'ingresso. Ma come è possibile realizzarle? E sono adatte alla tua casa?
Con il configuratore, Groke ti offre la possibilità di progettare la tua porta ideale e di inserirla, indipendentemente dall'angolazione dell'immagine, nella foto di casa tua. Nel modello digitale, potrai integrare un'ampia verietà di modelli , e modificarne il colore e i dettagli. Ti potrai fare un'idea precisa e scegliere così la soluzione più bella.

PASSO 1



Fai una foto del tuo ingresso di casa.

PASSO 2



Configura, con l'aiuto del configuratore virtuale, la porta che più si adatta al tuo ingresso.

PASSO 3



Scegli la soluzione più adatta in termini di dimensione, aspetto, colore, tipo di vetro, maniglione, fiancoluce e sopraluce.

PASSO 4



-

ONLINE

SCHEDE ONLINE
CATALOGO

D'ora in poi il catalogo principale sarà disponibile anche in formato digitale, per poter consultare comodamente il nostro assortimento ovunque e in qualsiasi momento.

Sei interessato?

Contattaci, saremo lieti di aiutarti.



Fonti delle immagini:
stock.adobe.com/de
FRANK ZERBST-fotografie



DE-DE - 12/22
Salvo refusi, errori e modifiche tecniche.

GROKE TÜREN GMBH

Faureciastraße 3 - 5 | 76767 Hagenbach

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55

info@groke.de | www.groke.de